

Persan



INRA Collection Vassal-Montpellier

164Mtp11

4-23814
Persan
164 Mtp 11

4-23814

Persan





Miller. 0 1 2 3 4 5
 Désignation : Persan
 Clos 4 planche 23 Rang S Souche 14
 Vigueur : 2
 Date de véraison : 5.8.65
 Date de maturité : 16.9.65 +3
 Pourriture :
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1 2 dis. - sph. - (ell.) - ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 0 avec pépins - apyrène
 s 3 2
 s 4 0 jus : inc. - coloré
 s 5 2

Pédoncule : L - (M) - C

DESIGNATION : Persan
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S' SOUCHE 14
 Vigueur : 2
 Port : (é)rig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 27.7.66
 Date de maturité : 30.8.66
 Pourriture : 2 +3
 Pédoncule : (N)
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 4 4
 s 2 1
 s 3 0 avec pépins - apyrène.
 s 4 3 Jus : ~~inc.~~ - coloré.
 s 5 2

DESIGNATION : Persan
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S SOUCHE 14
 Vigueur : 3,5
 Port : érig - (1/2 é)rig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de Maturité : 30.8.67 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
 s 1 10
 s 2 8
 s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 4 2 Jus : ~~inc.~~ - coloré.
 s 5 5

Année : 1965 4. 23514 Désignation Persan

DATES									
	Nombre total								
		26,3							
1	5	2							
2	6	3 x							
3	6	2							
4	6	3 x							
5	5	3 x							

④ le 26.3.65 x - 2

Année : 1966
Emplacement 4 P 23 5 14 Désignation Persan

DATES									
	Nombre total								
		113							
1	4	3 x							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	6	4 x							
5	3	2 x							

④ le 11.3.1966 - 1

Année : 1967

Emplacement ... 4.P23S14 ... Désignation ... Persan

		D A T E S						
	Nombre total							
		6/3	10.3	15.3				
1	6	0	0	4 ✓				
2	4	0	0	3 x				
3	4	1 (6/3)	1	4 x				
4	4	0	0	3 x				
5	4	0	1	3 x				

De 13.3-67
0

Année / 1968

Emplacement ... 4.23S14 ... Désignation ... Persan

		D A T E S						
	Nombre total							
		25.3	29.3					
1	6	2	5 ✓					
2	6	4	5 ✓					
3	6	2	3 ✓					
4	6	3	5 ✓					
5	6	1	5 ✓					

De 27.3-68 + 3

Année / 1969

Emplacement ... 4.245 14 Désignation ... Gnumu. 11 n°2

	Nombre total	DATES					
		243					
1							
2							
3	2	1					
4							
5							

Dem. 3. 69

+1

Désignation :

Persan

Emplacement :

4.23 514 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Persan
Mai 65

Désignation : *Persan*
Emplacement : *4.25 S 14 n 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Reuss
Mai 65*

Désignation :

Persan

Emplacement :

4.23 514 s.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

juin 65

Désignation : *Persan*
Emplacement : *4.23 S 14 A 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

feuille 65

Emplacement : 4.23 S 14 2-1
Désignation : Persan

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)⁹.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁸⁻¹⁶ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Abner 8-65

Dénomination *Persan*
Planche *4.23 S.14* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*.
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0164-11 Désignation : Perran
Origine :
Emplacement 4 pl 23-814 Vaa Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - ③.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - ② - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~1~~ - 2 - 3 - ④ - ~~5~~ - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ~~3~~.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 69